



Rua Jaguariaiva, 596  
Andar 01, Pinhais/Pr  
Tel: 41 3668-1319/99191-3037  
[www.eurosul.com](http://www.eurosul.com)

## FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

Bóia sinalizadora luz/fumaça Pains  
Wessex/Comet Ikaros Hansson Nammo  
Eurosul MANOVERBOARD/MOB

Número de risco: 1  
Número da ONU: 0507  
Classe ou subclasse de  
risco: 1.4S  
Descrição da classe ou  
subclasse de risco:  
EXPLOSIVO  
Grupo de embalagem: N/A

**Aspecto:** Corpo plástico resistente a corrosão e água, com mistura fumígena, o flutuador, o lastro e o mecanismo do acionador. Utilizado para sinalização diurna/noturna, produz densa fumaça laranja e luz com intensidade luminosa de duas candelas durante um período de duas horas.

**EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência:** Equipamento de respiração autônoma com pressão positiva, luva de couro ou com isolamento térmico, botas de segurança. Em caso de incêndio roupas apropriadas de combate ao fogo.

### RISCOS

**Fogo:** O produto é inflamável, em caso de combate a incêndio utilizar extintores apropriados. O recipiente pode explodir se aquecido.

**Saúde:** Os conteúdos internos expostos, podem ser prejudiciais à pele, aos olhos e as vias respiratórias. A fumaça produzida na queima pode causar irritação pode causar asfixia, sonolência, vertigem, dor de cabeça, ardência do nariz e garganta, excitação, excesso de salivação, vômito e perda de consciência e até a morte. Não permitir pessoas com problemas de saúde manipularem o produto

**Meio Ambiente:** Fumaça laranja é produzida na ignição, então deve ser acionado em ambiente aberto. A fumaça mancha paredes, móveis e roupas, os quais serão de difícil remoção compostos de pigmento, água, nitrogênio, hidrogênio, carbono, dióxido de carbono e monóxido de carbono.

### EM CASO DE ACIDENTE

**Vazamento/ Avaria:** Use equipamento de respiração autônomo. Isole a área num raio de 25 a 50 metros em todas as direções. Colete todos os produtos danificados e não danificados e recolha em suas embalagens originais para descarte. Molhar cada produto químico vazado com água, varrer com vassoura de fibras naturais e destruir em acordo com a legislação.

**Fogo:** Mantenha o produto longe de toda e qualquer fonte de ignição, como cigarro, chamas, fagulhas, telefone celular, lanterna etc., sinalize o local do acidente e isole a área num raio de 30 metros, inicie imediatamente o resfriamento dos recipientes com água na forma de neblina até 30 minutos após a extinção das chamas. Não se aproxime do cilindro no caso de incidência direta da chama, pois o mesmo se encontra sob risco de explosão. Para combater o fogo das roupas utilize os chuveiros de emergência.

**Poluição:** Não há procedimento a ser realizado, pois o gás será dissipado rapidamente em áreas bem ventiladas, não afetando o meio ambiente.

**Envolvimento de pessoas:** Remova a vítima para o ar fresco. Solicite assistência médica de emergência. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Se a respiração estiver difícil, administre oxigênio umidificado.

**Informações ao médico:** Relatar que a vítima foi atingida por CO2 comprimido. Os indivíduos expostos por longo período a dióxido de carbono em alta pressão devem fazer exame oftalmológico. produto solúvel em água, com 100% de volatilidade, estável em condições normais, podendo causar falta de ar e narcose. Remover a pessoa para uma área arejada, fornece oxigênio e as partes atingidas lavar sempre com água morna manter a vítima de asfixia sob observação.

**Observações:** Ao motorista: Em caso de emergência, vestir o EPI e realizar os procedimentos acima, desde que seja possível fazê-los considerando a gravidade do vazamento. Avisar as autoridades locais sobre o acidente. Solicitar apoio da empresa em qualquer situação de emergência.



<b>TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:</b>	
<b>BOMBEIROS</b>	<b>193</b>
<b>POLICIA MILITAR</b>	<b>190</b>
<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>199</b>
<b>POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL</b>	<b>191</b>
<b>SOS COTEC</b>	<b>0800-707 7022</b>
<b>CEATOX</b>	<b>0800-148110</b>
<b>ABIQUIM</b>	<b>0800-118270</b>
<b>FATMA</b>	<b>Plantão 1523 Tel: (48) 3216 1700</b>
<b>CETESB</b>	<b>0800-11 3560 SP</b>
<b>INEA</b>	<b>(21) 2332-4604/8596-8770 RJ</b>
<b>FEPAM</b>	<b>(51) 9982-7840/3288-9444</b>