

# FICHA DE EMERGÊNCIA



EUROSUL Fornecedora Navios Ltda  
Rua Iapo, Pinhais – Pr  
Tel: 41 3668-1319/9191-3037

**CARTUCHO DO LANÇA  
RETINIDA EURO250  
Comet – Pains Wessex  
Ikaros Hansson Nammo**

Número de risco: 1  
Número da ONU: 0432  
Classe ou subclasse de risco: 1.4S  
Descrição classe risco: **EXPLOSIVO**

Aspecto: Gás não inflamável, incolor, inodoro, sob pressão em forma líquida, acondicionado em cilindro sob pressão variando de 150 a 200 bar à temperatura ambiente.

EPI: Equipamento de respiração autônoma com pressão positiva, luva de couro ou com isolamento térmico, botas de segurança. Em caso de incêndio roupas apropriadas de combate ao fogo.

## RISCOS

Fogo: O produto não é inflamável, em caso de combate a incêndio utilizar extintores apropriados. O recipiente pode explodir se aquecido.

Saúde: Não é nocivo a saúde, mas em ambientes fechados com alta concentração pode causar asfixia, sonolência, vertigem, dor de cabeça, ardência do nariz e garganta, excitação, excesso de salivação, vômito e perda de consciência e até a morte. Em contato com a pele não apresenta nenhum efeito nocivo em estado gasoso, mas no estado líquido ou sólido causa queimaduras. O CO2 é poderoso dilataador cerebral não permitir pessoas com problemas de saúde manipularem o produto. Carsinogenicidade não listada na NTP, OSHA e IARC

Meio ambiente: Não polui, dilui no ar atmosférico. Tem solubilidade em água: na temperatura ambiente. Não agride o a camada de ozônio e não esta listado como poluente marinho pela DOT

## EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Use equipamento de respiração autônomo. Isole a área num raio de 25 a 50 metros em todas as direções. Ventile a área do vazamento e deixe o produto evaporar naturalmente. Afaste-se caso o cilindro esteja solto, pois o mesmo se deslocará com movimentos rápidos. Em casos de ambientes confinados utilizar sistema de exaustão para baixar a concentração de CO2. O dióxido de carbono tem incompatibilidade com metais alcalinos, alcalinos terrosos, acetileno metálicos, cromo, titânio acima de 40 graus centígrados, urânio e magnésio acima de 750 graus centígrados. Em descarga elétrica o CO2 e decomposto formando monóxido de carbono e oxigênio. O produto não tem risco de polimerização.

Fogo: Evacue o local de risco e inicie imediatamente o resfriamento dos recipientes com água na forma de neblina até 30 minutos após a extinção das chamas, na maior distância possível e de forma abrigada. Se não houver risco, retire-os da área. Não se aproxime do cilindro no caso de incidência direta da chama, pois o mesmo se encontra sob risco de explosão. Para combater o fogo das roupas utilize os chuveiros de emergência. Retire do local os materiais como chamas e faíscas elétricas.

Poluição: Não há procedimento a ser realizado, pois o gás será dissipado rapidamente em áreas bem ventiladas, não afetando o meio ambiente.

Envolvimento de Pessoas: Remova a vítima para o ar fresco. Solicite assistência médica de emergência. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Se a respiração estiver difícil, administre oxigênio umidificado.

Informações ao Médico: Relatar que a vítima foi atingida por CO2 comprimido. Os indivíduos expostos por longo período a dióxido de carbono em alta pressão devem fazer exame oftalmológico. produto solúvel em água, com 100% de volatilidade, estável em condições normais, podendo causar falta de ar e narcose. Remover a pessoa para uma área arejada, fornecer oxigênio e as partes atingidas lavar sempre com água morna Manter a vítima de asfixia sob observação.

Observações: Ao motorista: Em caso de emergência, vestir o EPI e realizar os procedimentos acima, desde que seja possível fazê-los considerando a gravidade do vazamento. Avisar as autoridades locais sobre o acidente. Solicitar apoio da empresa em qualquer situação de emergência.

## TELEFONES ÚTEIS

| INSTITUIÇÃO                              | TELEFONE            |
|--|---------------------|
| S.O.S. COTEC (Atendimento a emergências) | 0800-111767         |
| DEFESA CIVIL                             | 199                 |
| CORPO DE BOMBEIROS                       | 193                 |
| POLÍCIA MILITAR                          | 190                 |
| CEATOX                                   | 0800-148110         |
| ABIQUIM                                  | 0800-118270         |
| CETESB                                   | (11) 303-7000 (SP)  |
| CRA                                      | (71) 310-1400 (BA)  |
| FATMA                                    | (48) 224-8299 (SC)  |
| FEAM                                     | (31) 3298-6200 (MG) |
| INEA                                     | (21) 2589-3724 (RJ) |
| FEPAM                                    | (51) 225-1588 (RS)  |