



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguariava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



# JT ATIVA CLASSE I

## 150 SOLAS



Desenvolvido e fabricado de acordo com o LSA Code

**GOLA**

ÁUXILIA NO DESVIRAMENTO E MANTÉM A BOCA DA PESSOA FORA DA ÁGUA.

**GOLA COM FECHO E VELCRO**

**FECHOS RESISTENTES**

**FITAS REFLETIVAS SOLAS**

**APITO SOLAS**

**CABO LIGA-NÁUFRAGO**

**FECHO DE TRAVA DUPLA**

CERTIFICADO EM ISO 12402-7

**"LIFTING LOOP"**

ALÇA DE SEGURANÇA PARA RESGATE

**TAMANHO**

acima de 43kg

**FLUTUABILIDADE**

150N

**TÓRAX**

até 190cm



**LÂMPADA SINALIZADORA**

**SISTEMA DE DESVIRAMENTO**

DIFERENÇA DE FLUTUABILIDADE DE CADA LADO DO PEITO PARA QUE DESVIRE, DE FORMA EFICIENTE, UMA PESSOA DESACORDADA EM ATÉ 5 SEGUNDOS.

O Colete **ATIVA 150N SOLAS** é o único salva-vidas Classe I 150N SOLAS de fabricação brasileira. Indicado para embarcações de mar aberto e plataformas. É eficiente em qualquer tipo de água, principalmente em mares agitados e locais remotos, onde o resgate pode ser demorado. Fabricado conforme requisitos SOLAS: Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Possui itens de segurança obrigatórios: gola, refletivos, luz sinalizadora, alça para resgate (lifting - loop), cabo liga-náufrago e apito.



Assista ao vídeo!

**CLASSE I**

**NAVEGAÇÃO OCEÂNICA - ÁGUAS INTERNACIONAIS**



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguariava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



CLASSE II

# JT ATIVA CLASSE II JALECO



PRODUTO HOMOLOGADO  
 PELA MARINHA DO BRASIL

Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC



FITAS REFLETIVAS SOLAS

GOLA  
 AUXILIA NO DESVIRAMENTO E MANTÉM A BOCA DA PESSOA FORA DA ÁGUA.

APITO SOLAS

FECHOS RESISTENTES

SISTEMA DE DESVIRAMENTO  
 DIFERENÇA DE FLUTABILIDADE DE CADA LADO DO PEITO PARA QUE DESVIRE, DE FORMA EFICIENTE, UMA PESSOA DESACORDADA EM ATÉ 5 SEGUNDOS.

FITAS ENTREPERNAS

NAVEGAÇÃO COSTEIRA - MAR ABERTO

TAMANHO	FLUTABILIDADE	TÓRAX
P até 35kg	50N	90cm
M 35 - 55kg	70N	120cm
G 55 - 110kg	136N	160cm
GG acima de 110kg	156N	180cm

Para embarcações de mar aberto que operem exclusivamente em águas brasileiras. Desvira uma pessoa desacordada em até 5 segundos. Mantém a boca do usuário para fora da água.

Itens de segurança obrigatórios: Gola, refletivos e apito.



Assista ao vídeo!



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
Rua Jaguarialva, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



# JT ATIVA

## CLASSE III JALECO



PRODUTO HOMOLOGADO  
PELA MARINHA DO BRASIL

Desenvolvido e fabricado de  
acordo com a NORMAM 05/DPC



GOLA

AUXILIA NO DESVIRAMENTO E MANTÉM A BOCA  
DA PESSOA FORA DA ÁGUA.

APITO SOLAS

FECHOS RESISTENTES

FITAS  
ENTREPERNAS

SISTEMA DE DESVIRAMENTO

DIFERENÇA DE FLUTABILIDADE DE CADA  
LADO DO PEITO PARA QUE DESVIRE, DE FORMA  
EFICIENTE, UMA PESSOA DESACORDADA EM ATÉ  
5 SEGUNDOS.

TAMANHO	FLUTABILIDADE	TÓRAX
PP	até 25kg	25N 80cm
P	25 - 35kg	35N 90cm
M	35 - 55kg	55N 140cm
G	55 - 110kg	75N 145cm
GG	acima de 110kg	100N 185cm

Para embarcações de navegação interior, águas abrigadas como rios, lagos, beira mar, etc. Desvira uma pessoa desacordada em até 5 segundos. Mantém a boca do usuário para fora d'água.

Itens de segurança obrigatórios: gola e apito.



Assista  
ao vídeo!

CLASSE III

NAVEGAÇÃO INTERIOR - RIOS E LAGOS



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguariava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



CLASSE IV

# JT ATIVA CLASSE IV SOLDADOR



Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC



COLETE DE TRABALHO

<b>TAMANHO</b>	único
<b>TÓRAX</b>	até 150cm
<b>FLUTUABILIDADE</b>	90N

## COLETE DE TRABALHO

Desenvolvido para trabalhos com solda ou risco de fogo, realizados próximos à borda de embarcações, cais ou construções que apresentem risco de queda na água. Abertura nas costas para uso simultâneo de cinto trava-quadras.

Protege o soldador contra chamas, arcos elétricos e metais ferrosos em fusão ("splash").



Assista ao vídeo!



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
Rua Jaguariva, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



# JT ATIVA

## CLASSE IV

### JALECO



Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC



<b>TAMANHO</b>
único
<b>TÓRAX</b>
até 150cm
<b>FLUTUABILIDADE</b>
90N

## COLETE DE TRABALHO

Desenvolvido para trabalhos de longa duração, supervisionados, realizados próximos à borda de embarcações cais ou construções que apresentem risco de queda em águas calmas. A fita refletiva SOLAS permite maior visibilidade do usuário durante trabalhos noturnos. Disponível com e sem fitas refletivas.



Assista ao vídeo!

CLASSE IV

COLETE DE TRABALHO



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguariava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



CLASSE IV

# JT ATIVA

## CLASSE IV VERTICAL



PRODUTO HOMOLOGADO  
 PELA MARINHA DO BRASIL

Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/BPC

**GOLA**  
 AUXILIA NO DESVIRAMENTO E MANTÉM A BOCA DA PESSOA FORA DA ÁGUA.

**APITO SOLAS**



ABERTURA PARA USO SIMULTÂNEO DO CINTO TRAVA QUEDAS

**TAMANHO**  
 único

**TÓRAX**  
 até 150cm

**FLUTUABILIDADE**  
 90N

### COLETE DE TRABALHO

Desenvolvido para uso em trabalhos verticais realizados próximos à borda de embarcações, cais ou construções que apresentem risco de queda na água. Disponível nas opções: VERTICAL BÁSICO sem lâmpada; e VERTICAL COMPLETO, com lâmpada. Todas as opções possuem refletivos, porta rádio e apito SOLAS.



**LÂMPADA SINALIZADORA DE LED**

**PORTA RÁDIO**

**FITA REFLETIVA SOLAS**

**FITA - SEM LÂMPADA E COM FITAS REFLETIVAS**

**FITAS ENTREPERNAS**



Assista ao vídeo!

COLETE DE TRABALHO



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguaraiava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



# JT ATIVA

## CLASSE IV RESGATE



PRODUTO HOMOLOGADO  
PELA MARINHA DO BRASIL

Desenvolvido e fabricado de  
acordo com a NORMAM 05/BPC



DISPONÍVEL NAS CORES:

### COLETE DE TRABALHO

TAMANHO ÚNICO

40 - 140kg

FLUTUABILIDADE

90N

TÓRAX

Até 120cm

O colete salva-vidas **ATIVA RESGATE** foi desenvolvido e projetado para trabalhos de resgate e monitoramento aquático.

A **ISCA VIVA**, item opcional, é composta por um fecho de soltura rápida e uma argola inox que permite que o usuário se solte com rapidez do fiel, caso esteja em uma situação de risco.

O preenchimento interno é de espuma de polietileno (célula fechada) com performance de 90N. Possui fitas refletivas SOLAS, bolsos com zíper, suporte para rádio, fechamento frontal com zíper e fecho de duplo ajuste. Fitas para ajuste da cintura, ombros e costas, deixam o equipamento firme no corpo.



Assista ao vídeo!

CLASSE IV

COLETE DE TRABALHO



**Eurosul Fornecedor de Navios Ltda**  
 Rua Jaguaraiava, 596, Andar 01 - Pinhais/Pr  
 Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-076  
 Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
 Email: [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)  
 CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90186639-26



CLASSE V

# JT ATIVA CLASSE V TÁTICO



GOLA  
 ESCAMOTEÁVEL

AUXÍLIA NO  
 DESVIRAMENTO E  
 MANTÉM A BOCA DA  
 PESSOA FORA DA ÁGUA.



ALÇA DE SEGURANÇA PARA RESGATE

CABO LIGA NÁUFRAGO

FECHOS RESISTENTES



PRODUTO HOMOLOGADO  
 PELA MARINHA DO BRASIL

Desenvolvido e fabricado de  
 acordo com a NORMAM 05/DPC

FITAS REFLETIVAS

BOLSO COM  
 APITO SOLAS

COSTURA DUPLA

O colete salva-vidas **TÁTICO** foi desenvolvido especialmente para uso em treinamentos na selva: com gola escamoteável que permite a camuflagem.

TAMANHO	FLUTUABILIDADE	TÓRAX
M 35 - 55kg	55N	100cm
G 55 - 110kg	75N	120cm
GG acima de 110kg	100N	150cm



Assista  
 ao vídeo!

## TÁTICO LIGHT

O colete salva-vidas **TÁTICO LIGHT** foi desenvolvido para navegação em águas abrigadas, como rios, lagos, represas, etc. Pode ser utilizado em atividades esportivas, lazer e também em treinamentos táticos.

TAMANHO	FLUTUABILIDADE	TÓRAX
PP até 25kg	25N	80cm
P 25 - 35kg	35N	90cm
M 35 - 55kg	55N	100cm
G 55 - 110kg	75N	120cm
GG acima de 110kg	100N	150cm

ALÇA DE SEGURANÇA PARA RESGATE

GOLA SIMPLES

APITO SOLAS

FECHOS  
 RESISTENTES

CABO LIGA  
 NÁUFRAGO

FITAS  
 ENTREPERNAS

